deliberativa, fiscalizadora e normativa da Política Municipal do Idoso, de composição paritária entre governo e sociedade civil, tem por finalidade congregar esforços, junto às Instituições Oficiais e Sociedade Civil Organizada, em atenção ao idoso, estabelecendo diretrizes e aplicabilidade dessa política, em consonância com a Política Nacional, Estadual, Municipal e o Estatuto do Idoso.
Considerando a Lei Municipal nº174/2004 que dispõe sobre o Conselho do Idoso;
Considerando a Lei Municipal nº 174/2004, que estabelece as Diretrizes da Política Municipal de Atendimento dos Direitos do Idoso;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDI para o ano de 2026, conforme segue:

MÊS	DATA	HORÁRIO
Junho	12(sexta-feira)	09:00 hs
Julho	09(sexta-feira)	09:00 hs
Agosto	14(sexta-feira)	09:00 hs
Setembro	11(sexta-feira)	09:00 hs
Outubro	09(sexta-feira)	09:00 hs
Novembro	13(sexta-feira)	09:00 hs
Dezembro	11(sexta-feira)	09:00 hs

Art. 2º - As reuniões serão realizadas conforme calendário acima, preferencialmente nas sexta-feira da segunda semana de cada mês, na sede dos Conselhos, localizado no Centro do Idoso, com início às 09:00 horas.
Art. 3º - As data e horários aqui previamente agendados para as reuniões poderão ser alterados, quando houver alguma necessidade, que serão devidamente comunicados com antecedência mínima de 48(setenta e duas) horas, do horário previsto para início da reunião.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor com data de sua publicação.

Agilson Dias da Costa
Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 001/2026
Contrato n° 086/2026.
Contratado: LO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 49.036.493/0001-09.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O objeto do presente aditivo é o acréscimo de valor do Contrato original nº 086/2026, valor inicial de R$ 224.500,00 (Duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) oriundo da CONCORRENCIA nº 001/2026 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, ESCOLA MÂNCIO LIMA, perfazendo um percentual de 42,40% (Quarenta e dois virgula quarenta por cento), ficando o valor de R$ 95.185,25 (noventa e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) a ser somado ao contrato inicial.
CLÁUSULA SEGUNDA:
Durante o andamento da obra, verificou-se a necessidade de inclusão de serviços não previstos no projeto original, os quais se mostraram essenciais para a conclusão adequada do empreendimento, visando atender de forma plena às finalidades do espaço público em questão.
Os serviços acrescidos apresentam pertinência técnica com o objeto da obra, abrangendo etapas necessárias à funcionalidade, acabamento, segurança e adequada utilização da edificação, especialmente nos serviços de cobertura, piso, forro, pintura, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, louças, esquadrias e fachada. Os quantitativos indicam complementações compatíveis com a execução da obra e com a necessidade de adequação do escopo para atendimento das condições reais de execução.
A memória de cálculo apresenta os critérios quantitativos dos serviços, com detalhamento por item, unidade de medida e composição dos quantitativos. Foram verificados elementos de cálculo para escavação, aterro, formas, concreto, armações, cobertura, pisos, forro, pintura, instalações, louças, esquadrias e fachada, demonstrando coerência entre os quantitativos apresentados e os serviços previstos no orçamento aditivo.
Destacamos que o acréscimo proposto corresponde a R$ 95.185,25 (noventa e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), representando um percentual de 42,40% (Quarenta e dois virgula quarenta por cento) sobre o valor original do contrato, que é de R$ 224.500,00 (Duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Anexamos a este pedido:
• Planilha orçamentária detalhada com os novos serviços a serem executados;
CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
Mâncio Lima, 29 de maio de 2026.

JOSÉ LUIZ GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026.
Tendo em vista o resultado classificatório obtido nos autos do processo licitatório em referência, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para atender as necessidades das Instituições Municipais Escolares da Zona Urbana, Rural Terrestre e Ribeirinha. HOMOLOGO, em todos os seus termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e ADJUDICO junto com a Agente de Contratação e equipe, seu objeto ao licitante vencedor relacionado: BRUNO OLIVEIRA SILVA CPF: 016.400.152-21 item 10.
Mâncio Lima - Acre, 29 de maio de 2026

JOSÉ LUIZ GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão Presencial SRP nº: 003/2026
Órgão: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima
Data de abertura: 22/04/2026
Horário: 08h30min
Local de abertura e retirada do edital: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima na Sala de Licitações - sito a Rua Anselmo Maia – 2015 – José Martins, no horário das 7h30min às 13h30min, sendo que os interessados deverão está de posse de um Pen Drive, e ainda pelo e-mail: cplmanciolima2021@gmail.com https://www.manciolima.ac.gov.br/licitacoes
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente.
Mâncio Lima - AC, 08 de abril de 2026.

Emerson Souza de Oliveira
Agente de Contratação - Pregoeiro

MANOEL URBANO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025
EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 038/2025
PARTES: Prefeitura município de Manoel Urbano, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Empresa J. A. DEZA CASAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência de 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo nº 038/2025, firmado em 27/05/2025, cujo término está previsto para 27/05/2026, que tem por objeto a contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de UNIFORMES, aos servidores, técnicos administrativos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme exigências e especificações contidas neste instrumento contratual.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: A vigência deste Termo Aditivo de Prorrogação será de 12 (doze) meses, e terá sua vigência do dia 27 de maio de 2026 se estendendo até o dia 26 de maio de 2027.
DO ORÇAMENTO: ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. FUNCIONAL (PROJETO/ATIVIDADE): 2.025 – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. CÓDIGO DA DESPESA:

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei de Licitações e Contratos n° 14.133/21 e Decreto Municipal n° 020/2023.

CONTRATANTE: Raimundo Toscano Velozo/Cleudon Vieira da Cunha pela Prefeitura Município de Manoel Urbano, Samara Lima de Castro – CONTRATADO.
Manoel Urbano – Acre 27 de maio de 2026.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2025
EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 116/2025
PARTES: Prefeitura município de Manoel Urbano, através da Secretaria Municipal de Administração e a Empresa W. V. RAMOS LTDA.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente TERMO ADITIVO tem por Objeto o aumento do quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato nº 116/2025, firmado em 03/10/2025, cujo término está previsto para 02/10/2026, que tem por objeto a contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de MATERIAL GRÁFICO, BLUSAS, EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO, destinados ao atendimento das demandas desta Secretaria Municipal de Administração, conforme exigências e especificações contidas neste instrumento contratual.
DO VALOR: O presente TERMO ADITIVO terá o valor global de R$: 9.283,50 (Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do contrato, com base legal na Lei nº 14.133/2021, em seu art. 105, que garante que duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro".
DO ORÇAMENTO: ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. UNIDADE: 10 – GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. FUNCIONAL (PROJETO/ATIVIDADE): 2.003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. CÓDIGO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas. FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei de Licitações e Contratos n° 14.133/21 e Decreto Municipal n° 020/2023

CONTRATANTE: Raimundo Toscano Velozo/Carlos Antônio de Souza Aguiar pela Prefeitura Município de Manoel Urbano, Werlisson Vieira Ramos – CONTRATADO.
Manoel Urbano – Acre 21 de maio de 2026.

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO/AC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura de Manoel Urbano, como Contratante e do outro lado a Empresa CONSTRUTORA C. FREIRE LDTA-EPP.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato da obra referente ao Contrato Administrativo n° 027/2025, decorrente do Processo Licitatório nº 017/2024, Concorrência Eletrônica nº 006/2024, que tem por Objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Construção de Um Armazém no Município de Manoel Urbano Estado do Acre", no âmbito do Contrato de Repasse nº 932231/2022/MDR/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
VIGÊNCIA: O prazo de execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, iniciando-se no dia 21/05/2026 ao dia 18/10/2026. O prazo de vigência do contrato da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, iniciando-se no dia 21 de maio de 2026.
INALTERADA: Permanecem em pleno vigor e inalteradas todas as demais CLÁUSULAS, PARÁGRAFOS, CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES o Contrato inicial que não colidirem com o disposto neste TERMO ADITIVO.
Data da Assinatura: 21 de maio de 2026.

Assinam: Raimundo Toscano Velozo – Contratante e Clealdo Soares Freire - Contratada

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

EXTRATO DO DESPACHO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2026/SEMOTUR/PMA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2026
ADESÃO/CARONA Nº 001/2026
Para que produzam os efeitos legais em toda sua plenitude AUTORIZO a contratação direta, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços supramencionada, da empresa CONCEPT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 19.409.897/0001-30, Inscrição Estadual sob o nº 01.040.157/001-85, com sede na Rua José Kairala,151 – bairro Raimundo Chaar – município de Brasileia/Acre, neste ato representada por seu Sócio Administrador Senhor José Otávio Francisco Parreira, brasileiro, inscrito no CPF/MF. sob o nº 034.170.468-74, Cédula de Identidade nº 10572227-SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Rio Branco Estado do Acre, proveniente do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 015/2025/SEMOTUR/PMA, autuado no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2025, registrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA.
DO OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia e arquitetura para: estudo de localização de área tecnicamente adequada para implantação do novo cemitério municipal de Manoel Urbano; elaboração do projeto de edificação de lóculos para sepultamentos verticais no cemitério municipal; levantamento da estrutura existente e estudos ambientais para encaminhamento junto aos órgãos pertinentes para solicitação da licença de operação do cemitério municipal de Manoel Urbano.
DO VALOR TOTAL: R$: 179.777,11 (Cento e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Onze Centavos).
LOCAÇÃO DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução da presente adesão correrão à dotação orçamentária do município de Manoel Urbano/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para o ano de 2026. Funcional Programático: 2.024 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de Impostos. Descrição da Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
DA FUNDAMENTAÇÃO: A presente contratação encontra-se fundamentada nos pareceres técnicos e jurídicos constantes dos autos, os quais demonstram a regularidade do procedimento, a compatibilidade dos preços com o mercado e a expressa anuência do órgão gerenciador e da empresa beneficiária da ata.
Manoel Urbano Estado do Acre, em 27 de maio de 2026.

Raimundo Toscano Velozo – Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026
ADESÃO/CARONA Nº 001/2026
EXTRATO DO CONTRATO N° 044/2026
PARTES: Prefeitura Município de Manoel Urbano, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a empresa CONCEPT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia e arquitetura para: estudo de localização de área tecnicamente adequada para implantação do novo cemitério municipal de Manoel Urbano; elaboração do projeto de edificação de lóculos para sepultamentos verticais no cemitério municipal; levantamento da estrutura existente e estudos ambientais para encaminhamento junto aos órgãos pertinentes para solicitação da licença de operação do cemitério municipal de Manoel Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação encontra-se fundamentada nos pareceres técnicos e jurídicos constantes dos autos, os quais demonstram a regularidade do procedimento, a compatibilidade dos preços com o mercado e a expressa anuência do órgão gerenciador e da empresa beneficiária da ata, conforme Lei de Licitações e Contratos n° 14.133/21 e Decreto Municipal n° 020/2023.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início no dia 01 de junho de 2026 e término no dia 31 de maio de 2027.
DO VALOR: 179.777,11 (Cento e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Onze Centavos).
LOCAÇÃO DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução da presente adesão correrão à dotação orçamentária do município de Manoel Urbano/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para o ano de 2026. Funcional Programático: 2.024 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de Impostos. Descrição da Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.

CONTRATANTE: Raimundo Toscano Velozo, pela Prefeitura Município de Manoel Urbano, pela Contratada José Otávio Francisco Parreira, pela empresa: CONCEPT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
Manoel Urbano – Acre 01 de junho de 2026.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 – UASG: 980155
O Município de Manoel Urbano-AC, através de seu Agente de contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção de Creche/ Escola de Educação Infantil no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme especificações, regras e exigências contidas no edital e seus anexos e Convênio nº 958946/2024.
DATA E HORÁRIO: DIA 23 DE JUNHO DE 2026 às 11H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 11h00min (horário de Brasília) do dia 23/06/2026, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br
O Edital completo poderá ser lido e obtido a partir do dia 03/06/2026 no E-mail: cpl@manoelurbano.ac.gov.br e/ou no http://www.tce.ac.gov.br/–PortaldasLicitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Manoel Urbano-AC, em 01 de junho de 2026

Raimundo Toscano Velozo – Prefeito Municipal
Albertes Paiva da Silva – Agente de Contratação

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE INTENÇÃO REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Manoel Urbano/AC, torna público a intenção realizar Pregão, na forma Presencial, no Sistema de Registro de Preços, que tem como objeto: Formação de registro de preços para Aquisição de (Material de Consumo) para manutenção Bens Imóveis, Material Elétrico, Eletrônico, Equipamentos e Material Permanentes, destinados a manutenção preventiva e corretiva da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas Municipais da zona urbana e rural do município.
DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ESTIMADA	QUANT. CONSUMO
1	Arame Recozido Arame Recozido Trançado 18 BWG Fio 1,25mm 1kg	Kg	60	40
2	arame liso rolo de 100M Marca Cerca Bravo Modelo PG 14X16 Calibre do arame 14 Outros Tipo de arame Galvanizado Material Aço É apto para soldar Não	Saco	250	200
3	Argamassa AC 01 20Kg Usos específicos do produto Reforma/ Construção Compatible Material Plástico Formato do item Massa Características especiais Flexível	Saco	120	80
4	Argamassa AC 02 20Kg Usos específicos do produto Reforma/ Construção Compatible Material Plástico Formato do item Massa Características especiais Flexível	Saco	250	150
5	Argamassa AC 03 20kg Brand Name Mc Bauchemie Contagem de unidades 20 kg Quantidade de itens 1	Unid.	60	40
6	Assento Trad. TPJ/*Br1 Nome da marca ASTRA Número do modeloTPJ/AS*BR1Fabricante Astra Número da peçaTPJ/AS*BR1 Contagem de unidades1 Unidade Nome do Tipo de Produto Assento Sanitário Soft País de origem Brasil Componentes incluídos Kit de fixação	BR	50	30
7	Barra de Ferro 1/4 12mt Vergalhão de Aço CA50 6,3mm (1/4) com 12 metros - Peso aprox. 2,940 Kg	BR	60	30
8	Barra de Ferro 4,2 12mt Barra de Ferro 12m CA60 4,2mm (3/16") - Gerdau	Und	150	100
9	Barrote em madeira 15cmx15cm Largura: 220 cm Comprimento: 15 cm Altura: 15 cm	DZ	150	100
10	Batedor em madeira 15cmx15cm 3metros de cumprimento	Und	70	50
11	Bengala p/ descarga Sanitária TUBO BENGALA PIA/LAVATÓRIO 40MM TIGRE	M³	70	50
12	Brita nº1 Tipo: Brita Especificação: Tamanho 1 Indicação de uso: Concreto/argamassa para construção	M³	60	30
13	Brita nº2 Marca Genérica Tipo de pedra PEDRA BRITA 1CINZA Modelo Não Aplica Cor Cinza-escuro Granulometria mínima - Granulometria máxima 1 cm - 4 cm	Und	50	30
14	Cabide p/ Banheiro em aço Cor Cromado Marca Docol Material Ligas de cobre, plástico de engenharia e aço inox. Tipo de acabamento Polido Tipo de montagem Montagem na parede	Unid.	150	80
15	Caixa Descarga c17/s*Br 09LT bca Marca Astra Linha C17S Modelo Descarga, Caixa, Branca, De Parede, Acionamento, Banheiro, De Sobrepor, cordinha, Astra Cor Branco Capacidade em volume 9 L	Und	10	8
16	Caixa p/ armazenamento de Água Polietileno; Capacidade: 1.000 Litros; Formato: Redondo; Altura com tampa - 0,51m Altura sem tampa - 0,41m Diâmetro com tampa - 0,75m Diâmetro sem tampa - 0,73m Diâmetro da base - 0,54m	Und	8	6
17	Caixa p/ armazenamento de Água em Polietileno; Capacidade: 2.000 Litros; Formato: Redondo; Altura com Tampa: 1,12 m; Altura sem Tampa: 0,90 m; Diâmetro com Tampa: 2 m; Diâmetro sem Tampa: 1,99 m; Diâmetro da Base: 1,66 m.	Und	9	7
18	Caixa p/ armazenamento de Água em Polietileno; Capacidade: 3.000 Litros; Formato: Redondo; Altura com Tampa: 1,49 m; Altura sem Tampa: 1,21 m; Diâmetro com Tampa: 2,28 m; Diâmetro sem Tampa: 2,22 m; Diâmetro da Base: 1,72 m.	Und	5	3
19	Caixa p/ armazenamento de Água em Polietileno; Capacidade: 5.000 Litros; Formato: Redondo; Altura com Tampa: 2,00 m; Altura sem Tampa: 1,63 m; Diâmetro com a Tampa: 2,45 m; Diâmetro sem a Tampa: 2,37 m; Diâmetro Base: 1,85 m; Peso: 91,2 kg	Und	20	15
20	Caixa p/ armazenamento de Água em Polietileno; Capacidade: 500 Litros; Altura com tampa: 0,72 m Altura sem tampa: 0,58 m Diâmetro com tampa: 1,24 m Diâmetro sem tampa: 1,22 m Diâmetro da base: 0,95 m	Und	180	100
21	Caixilho em madeira p/ Porta 2,10x0,80 porta Lisa de Madeira Mescla 80 X 2.10 Batente Ecológico 09cm	Unid.	350	300
22	Cal Pintura c/Fixador 8Kg marca: Dagoberto Barcellos Modelo: CremCor: BrancoTipo: Para pintura	Und	200	150
23	Cano pvc de 100 mm branco Cano Tubo Pvc Esgoto Branco 100mm 6 Metros - 3 Barras	Und	150	100
24	Cano pvc de 150 mm branco Cano Tubo Pvc Branco 150mm 6 Metros - 3 Barras	Und	350	300
25	Cano pvc de 20 mm roxo Cano Tubo Pvc roxo 20mm 6 Metros - 3 Barras	Und	90	60
26	Cano pvc de 200 mm branco Cano Tubo Pvc Esgoto Branco 200mm 6 Metros - 3 Barras	Und	150	100

27	Cano pvc de 40 mm branco Cano Tubo Pvc branco 40mm 6 Metros	Und	90	60
28	Cano pvc de 40 mm roxo Cano Tubo Pvc roxo 40mm 6 Metros	Und	120	100
29	Cano pvc de 50 mm branco Cano Tubo Pvc 50mm 6 Metros	Und	120	100
30	Cano pvc de 50 mm roxo Cano Tubo Pvc roxo 50mm 6 Metros	Metro.	300	200
31	Cerâmica 3X57 revestimento branco Viapia Va32000 Branco Clássico 32X57 Cx2,20M²	Metro.	700	500
32	Cerâmica 45 X 45 antiderrapante classa A Troia 45x45cm Caixa Com 2,00m² / 10 Peças - 1321d - For	Metro.	500	300
33	Cerâmica 57x57 Classe A Panamá Retrô Hd P3 Caixa 2,62m² - 01.005851 - Cerbras	Und	50	30
34	Chave combinada 10cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 10mm	Und	60	40
35	Chave combinada 11cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 11mm	Und	55	40
36	Chave combinada 13cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 13mm	Und	60	40
37	Chave combinada 15cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 15mm	Und	60	40
38	Chave combinada 17cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 17mm	Und	50	30
39	Chave combinada 24cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 24mm	Und	50	30
40	Chave combinada 7cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 7mm	Und	60	40
41	Chave combinada 7cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 7mm	Und	60	40
42	Chave combinada 8cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 8mm	Und	60	40
43	Chave combinada 9cm Marca: Mayle Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Cromado, resistente à corrosão Medida: 9mm	RL	100	70
44	Chuveiro PVC grandeCaracterísticas do produto: Marca: HERC Sessão: chuveiro Ref: 2351 Bocal: 8 Fabricado em polipropileno; Pode ser facilmente retirado para limpeza; Prático e de grande durabilidade; São oferecidos com ou sem registro no braço; Para bitola de 3⁄4¿, acompanha adaptador; Temperatura máxima de operação: 40°C. Dimensões da Embalagem do produto: AxLxC:9,0x26,0x46,0 cm Peso aproximado:0,148 kg	SC	700	500
45	Chuveiro PVC pequeno Chuveiro Frio 4 Polegadas Branco Sem Registro - PVC Resistente.Chuveiro pequeno ótimo para área de lazer, duchas de piscina e área externa. Embalagem: Contém uma unidade de Chuveiro Branco 4 Polegadas Sem RegistroInstalação: ManualMaterial: PVC Resistente e ReforçadoTipo de chuveiro: ConvencionalForma: Redonda / Circular.	Und	100	80
46	Cifrão p/ pia Universal Simples em plásticoProduto: Sifão Multiuso Sanfonado Marca: Tigre Cor: Branco Material: Polipropileno e elastômeros Temperatura Suportada: Até 90°C Compatibilidade com válvulas: 7/8", 1 ¼" e 1 ½" Saídas de esgoto compatíveis: DN 38, 40, 48 e 50	DZ	200	150
47	Cimento 50Kg CP4 Marca: VOTORANTIM Linha: Todas Obras Peso: 50KB Cor: Cinza Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes	Mt	200	150
48	Cola adesiva para tubo de PVC soldável, recipiente com 175g	Und	100	80
49	colher de pedreiro Cor Única Marca Tramontina Dimensões do item C x L x A 32,8 x 10,4 x 11,1 centímetros Peso do produto 257 Gramas	Unid.	100	80
50	Coluna em madeira 8x8cm c/ 3m	Unid.	100	80
51	Conduite 3/4 Krona Amarelo 3/4 Polegadas 50M	Metro.	6	4
52	Corante p/ pintura amarelo Dimensões da Embalagem: 13 cm x 10 cm x 09 cm; Diluição: Diluir 50 ml do corante por 3,6L de tinta.	Metro.	6	4
53	Corante p/ pintura azul Marca Xadrez Linha Corantes Modelo Azul, 50ml Cor Azul Volume da unidade 50 mL	Metro.	6	4
54	Corante p/ pintura laranja Marca Xadrez Linha Corantes Modelo laranja, 50ml Cor laranja Volume da unidade 50 mL	Metro.	6	4
55	Corante p/ pintura preto Marca Xadrez Linha Corantes Modelo preto, 50ml Cor preto Volume da unidade 50 mL	Unid.	70	50
56	Corante p/ pintura verde Marca Xadrez Linha Corantes Modelo verde, 50ml Cor verde Volume da unidade 50 mL	UND	200	150

57	Corante p/ pintura vermelho Marca Xadrez Linha Corantes Modelo vermelho, 50ml Cor vermelhoVolume da unidade 50 mL	UND	20	15
58	Corda 10MM Espessura: 10mm Comprimento: 90 Metros Material: Seda Polipropileno de Alta Qualidade Proteção UV: Equipada com proteção UV de alta densidade, garantindo resistência duradoura aos efeitos prejudiciais do sol. Ideal para uso em ambientes externos, garantindo durabilidade sob todas as condições climáticas.	UND	350	300
59	Corda 12MM Diâmetro: 12,0 mm Peso (g/m): 95 + 5g Rendimento (m/kg): 10,0 Resistência Mínima Nr18: 20kN = 2.038 kgf Rolo: 100m Desvio limite: +0,5mm Peso do rolo: 10,0 Kg	UND	50	40
60	Corda 3MM Marca Styka Modelo PP Lugar de colocação De teto Cor b	Unid.	100	80
61	Corda 4MM Nome da marca VONDER Peso do item 2650 Gramas Comprimento do artigo 50 Metros Fabricante VONDER Quantidade de itens 1 Número do modelo VDO2856 Número da peça VDO2856 Componentes incluídos 1 Rolo com 50 metros Nome do Tipo de Produto Corda Multifilamento Trançada 12 x 50 M, Vonder VDO2856	Und	140	100
62	Corda 5MM Corda Trançada com fio 5mm; - Material: Polipropileno (seda); - Proteção: Anti-UV - Cor disponível: Branco - Contém: 1 rolo com 80 metros	Barras	100	80
63	Corda 8MM Corda de Sisal: 100% Natural Suporta: 225 Kgf Espessura: 8mm Tamanho: 90 metros	Barras	100	80
64	Corote 100 litros Capacidade100 Lts Altura87 cm Comprimento47 cm Largura47 cm	Barras	100	80
65	Corote 20 litros Medidas Interna do Bocal 53mm Medida Externa do Bocal 60mm	Barras	300	200
66	Corote 200 litros Dimensões: 89 cm altura, 59 cm comprimento e 59 cm largura; Boca: 5,5 cm Condição: Usada Higienizada; Tampa: TF Dupla; Cor: Azul; Capacidade: 200 litros; Proteção UV Material: Plástico polietileno de alta densidade;	Und	40	30
67	Corote 30 litros Capacidade: 30 litros Temperatura máxima de envase: produto com temperatura máxima de 40°C Resistência ao impacto: PO 8.6.1 - Controle de Qualidade Detecção de vazamento: PO 8.6.1 - Controle de Qualidade Aspecto visual geral: PO 8.6.1 - Controle de Qualidade Sobrepeso: PO 8.6.1 - Controle de Qualidade Peso máximo do produto: até 33 kg	Und	70	40
68	Corote 50 litros Capacidade: 50 Litros Material corote: Plástico de alta resistência. Material cintas: MetalCor: Preto	Metros	300	200
69	Corrente p/ motor serra 1.70 Corrente para motosserra da marca STIHL, modelo MS 170, para sabre de 30 cm com 22 dentes.	Und	50	40
70	Descarga p/ vaso sanitário Peso do produto 400 Gramas Marca Tigre Dimensões do produto 25 x 18 x 25 cm; 400 g EAN 7899349186628	Und	60	40
71	Dobradiça Cart. 03 PC c S1001FG-3 Met.	Und	60	40
72	Dobradiça Cart. 03 PC d S1001FG-3. ½ Met.	Und	60	40
73	Dobradiça p/porta 2 ½ cartela c/ 3	Und	60	40
74	Dobradiça p/porta 3 ½ cartela c/ 3	Metro	200	150
75	Duto canallex 6 metros 250mm Diâmetro 25 cm Espessura 1 mm Comprimento 60 cm	Unid.	60	50
76	Duto canallex 6 metros 300mm	Und	70	30
77	Duto canallex 6 metros 400mm	Und	70	30
78	Duto canallex 6 metros 600mm	Und	70	30
79	Emenda p/ forro PVC 6m	Unid.	60	40
80	Engate Flex 50CM Tamanho 1/2" Material Cloreto de polivinilo Marca Tigre Cor branco Dimensões do item C x L x A 25 x 20 x 10 centímetros	Und	35	25
81	Engate Hidráulico 35mm Conjunto universal de engates rápidos hidráulico rosca 3/4" NPT/BSP	Und	100	60
82	Enxada com cabo de Jardim com Cabo de Madeira, Lâmina Preta, 40 cm	Und	40	20
83	Estaca em madeira 13cmx13cm	Und	40	20
84	Facão 128 Marca Jacare Modelo 5148 Comprimento da lâmina 20 "	Und	100	80
85	Fechadura Ext. 40x53 03001 0766.17 fechadura entrada inox premium 40mm inox polido alianca	Und	60	40
86	Fechadura tipo Trinco com maçaneta Fechadura Victoria Ext, Arouca Fechaduras, 108449/40-Z-Zce, Cromado Escovado	Und	120	80
87	Ferro Construção 3/8 Marca 10mm Modelo 38	Und	120	80
88	Ferro Construção 5/16 Vergalhão 5/16 (8mm) 12m	DZ	80	60
89	Ferro Construção a 4.2 1,32Kg 4.2mm	Unid.	10	6
90	Ferro de construção B ¼ 2,96Kg 6,3mm	Unid.	60	40
91	Ferrôlho chato 3 ½ Tipo de bloqueio Chave Dimensões do item C x L x A 130 x 55 x 15 centímetros	Und	40	30
92	Filtro P/ Bebedouro Industrial Material Plástico Dimensões do produto 15P x 15L x 15A centímetros Peso do produto 700 Gramas Certificação de testes externos INMETRO Vantagens do produto REDUZ CLORO, RETIRA ODORES SABORES E IMPUREZAS	DZ	60	40
93	Fita Adesiva aluminizada 0,30x10m	Lt	30	20
94	Fita goteira 10CM Fita Adesiva Multiuso Alumínio Para Vedação Tapa Goteira Viapol (10cm)	Lt	40	20
95	Fita p/goteira 0,20 cmFita Adesiva Multiuso Alumínio Para Vedação Tapa Goteira Viapol (0,20cm)	Unid.	100	60
96	Fita p/goteira 0,30 cm Fita Adesiva Multiuso Alumínio Para Vedação Tapa Goteira Viapol (0,30cm)	Unid.	30	20
97	Fita p/goteira 0,40 cm Fita Adesiva Multiuso Alumínio Para Vedação Tapa Goteira Viapol (0,40cm)	Unid.	30	20
98	Fita veda rosca 18mm x 30m Fita Veda Rosca 18mm x 50 Metro - 54501951 - TIGRE - Fita Veda Rosca 18mm x 50m - 54.50.195.1 - TIGRE	Unid.	30	20
99	Franja de 25 Adaptador Flange 3/4 (25mm) P/ Caixa D Água Multilit	Und	15	10
100	Franja de 32 Adaptador Flange 3/4 (32mm) P/ Caixa D Água Multilit	Und	25	20
101	Franja de 40 Adaptador Flange 3/4 (40mm) P/ Caixa D Água Multilit	Unid.	30	20
102	Franja de 50 Adaptador Flange 3/4 (50mm) P/ Caixa D Água Multilit	Unid.	10	6

103	Grade de Metalon Pronta m² Grades de ferro/metalon podem ser simples ou mais robustas para muros de contenção, afetando o custo.	Metro.	200	150
104	Interruptor Alv. 1 tecla c/placa 4x2 SIMPLES 4X2 10A NYLON BRANCO - NEREYA - PIAL - 663100	Mt²	200	150
105	Janela de Madeira 1,00x1,20 Medidas 100 de altura x 120 de largura. - Batente de 10cm.	M³	10	5
106	Janela em madeira 1,20x1,30cm Medidas 120 de altura x 120 de largura. Batente de 10cm. Madeira Eucalipto Grandis tratado.	Und	60	30
107	Janela em madeira 120x1,50cm Vitro 4f Reto Eucalipto Bat14 Cm -150l X 120a	Und	40	30
108	Joelho Esgoto F 90GR 100mm Tamanho 100mm Dimensões do artigo 28 x 12 x 15 centímetros Peso do item 218 Gramas	Und	35	20
109	Joelho pvc de 100mm branco Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 90°	Und	30	20
110	Joelho pvc de 20mm roxo Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 20°	Und	30	20
111	Joelho pvc de 40mm branco Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 40°	Kg	150	100
112	Joelho pvc de 40mm roxo Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 40° roxo	Kg	150	100
113	Joelho pvc de 50mm branco Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 50° branco	Kg	200	100
114	Joelho pvc de 50mm roxo Material: PVC reforçado Diâmetro: 100mm Ângulo: 50°roxo	Kg	200	100
115	Lamina p/ rocadeira Lâmina De 2 Pontas, Para Roçadeiras, 305 Mm X 25,4 Mm.	Kg	200	100
116	Lima chata p/ enxada Lima Chata Afiar Enxada N8 K&F C/Cabo Amolar Foice Facão 08992BC	Kg	150	100
117	Limatão p/ motor serra 1.70 Lima Redonda Para Motosserra Sthil Ms.180/170/210/230/250	Kg	200	100
118	Linha em madeira 6x12cm 6m Medidas aproximadas de cada viga (caibro) 4,5 x 9,5 x 300 cm	Kg	200	100
119	Linha em madeira 6x12cm 4m Medidas aproximadas de cada viga (caibro) 5,5 x 9,5 x 300 cm	Kg	150	100
120	Longarina em madeira 4x4 c/ c/3m	Kg	150	100
121	Luva pvc de 20mm roxo Soldável 20mm Tigre para Água Fria	Kg	170	120
122	Madeira tipo Vista 3m 25 M² Frontal Parede Madeira Pinus Tratado Autoclave 3,00mt	Kg	170	120
123	Mangueira transada 1 polegadas Mangueira Cristal Trançada PT 250 Psi 1 Polegada	M²	500	300
124	Mangueira transada 2 polegadas Mangueira Cristal Trançada PT 250 Psi 2Polegada 30 Metros	Saco	50	30
125	Mangueira transada 3/4 polegadas Bitola: 3/4" -- Diâmetro interno (mm): 19,00 ± 0,40 -- Espessura de parede: 2,60 ± 0,40 -- Diâmetro Externo (mm): 24,20 ± 1,20	Und	80	30
126	mangueira p/ sucção azul 1 Marca Ibirá Linha Sucção Modelo ISAL SUCÇÃO AZUL LEVE Modelo alfanumérico 50 Metros Cor Azul Comprimento 50 m	Und	70	40
127	mangueira p/ sucção azul 1¹/2 Diâmetro interno da Mangueira: 2" - 50,8mm Pressão de Trabalho: 80 lbs Temperatura de Trabalho da Mangueira: 5º à 55ºC	Dz	500	400
128	mangueira p/ sucção azul 1¹/4 Diâmetro interno da Mangueira: 2" - 50,8mm Pressão de Trabalho: 90 lbs Temperatura de Trabalho da Mangueira: 5º à 55ºC	Dz	500	400
129	mangueira p/ sucção azul 2 Mangueira P/ Sucção Azul 2 = 50,8 Mm 6 Mts	Und	60	40
130	mangueira p/ sucção azul 3 Mangueira P/ Sucção Azul 3 = 50,8 Mm 6 Mts	Und	50	40
131	mangueira preta 1 rolo 100m Material: Polietileno Mangueira Cega (sem perfuração) Diâmetro interno: 25.4MM Parede: 1,50mm Pressão máxima: 40 MCA - 4,0 bar	DZ	400	250
132	mangueira preta 3/4 rolo 100mMaterial: Polietileno Mangueira Cega (sem perfuração) Diâmetro interno: 25.4MM Parede: 1,50mm Pressão máxima: 40 MCA - 4,0 bar	Metro	200	120
133	Martelo 25cm Marca Tramontina Material do cabeçote Aço carbono Material do cabo Madeira Cor Sem Cor Especificada Peso do produto 633 Gramas	Rolo	50	30
134	Martelo 27cm Marca Tramontina Material do cabeçote Aço especial Material do cabo Madeira Cor Sem Cor Especificada Peso do produto 820 Gramas	Rolo	40	20
135	Massa acrílica Lt 18L Marca Suvinil Linha Premium Modelo Massa Acrilica Suvinil 18L Unidade de venda Unidade Volume da unidade 18 L	Unida.	1.000	600
136	Massa corrida Lt 18L Marca Lukscolor Linha Massa Corrida Modelo PVA Unidade de venda Unidade Volume da unidade 18 L	Unida.	150	100
137	Nipel a Rosca ½ Krona Marca Krona Código 0288 Fabricado PVC Pressão suportada 7,5Kgf/cm². Cor Branco Bitola 1/2"	Unida.	80	60
138	Óculos de segurança Nome da marca VONDER Nome do modelo Oculos Foxter Incolor Vonder Número do modelo VDO2467 Número da peça VDO2467 Componentes incluídos 1 Óculos de segurança Nome do Tipo de Produto Óculos de Segurança Foxter Incolor, Vonder VDO2467	Unida.	30	20
139	Pá com cabo em madeira Nome da marca Tramontina Número do modelo 1 Número da peça 1 Fabricante Tramontina Nome do Tipo de Produto Pá de bico, cabo de madeira 71 cm	Und	1.000	800
140	Pamp comp. 20w 127V 20W 6400K 127V 3U Branca Fria	Unid.	1.000	600
141	parafuso p/ lavatório B- 8 Par De Parafuso De Fixação Bacia Lavatório 100% Latão B8	Lt	20	10
142	Parafuso p/ Vaso B- 10 Sforplast Parafuso Vaso Sanitário 10 + Bucha Sf - 2 Peças	Milheiro	30	10
143	parafuso p/ vaso B- 12 Marca Atopy Tipo de parafuso Modelo B-12 Tamanho 12	Latas	100	50
144	Peneira feijão Diâmetro da peneira: 60,0 cm Malha da peneira: 6 Fio da peneira: 24 Material do aro da peneira: Madeira	Latas	100	50
145	Pia de Banheiro em pocelana DECA LOUÇAS 46X36Cm Branca, original, 29829	Und	100	50

146	Pia de Cozinha fibra 120mtx52 A Pia de Cozinha Standard Granitada de 120 cm x 55 cm é uma excelente alternativa para compor um projeto com economia, durabilidade e modernidade. Por se tratar de uma pia sintética	GL	100	50
147	Pia inox 1,20m c/ concreto, 01 cuba Marca GhelPlus Cor Prata Material Aço inoxidável Tamanho 120 cm x 53 cm x 11 cm Dimensões do produto 11P x 120L x 11A centímetros	GL	100	50
148	Pia inox 1,40m, c/ concreto, 01 cuba Comprimento 54 cm Largura 140 cm Profundidade 0 cm Espessura 0,4 mm	Unid.	30	20
149	Pia inox 1,40m, c/ concreto, 02 cuba Comprimento 54 cm Largura 140 cm Profundidade 0 cm Espessura 0,4 mm	Unid.	30	20
150	Pia inox 1,50m, c/ concreto, 01 cuba Comprimento 60 cm Largura 140 cm Profundidade 0 cm Espessura 0,5 mm	Und	30	20
151	Pia inox 1,60m, c/ concreto, 02 cuba Comprimento 70 cm Largura 140 cm Profundidade 0 cm Espessura 0,6mm	Und	30	20
152	Pia inox 1,80m, c/ concreto, 02 cuba Comprimento 80cm Largura 140 cm Profundidade 0 cm Espessura 0,8 mm	Und	250	200
153	Pia Inox 120X52MT 1 Cuba Pia De Apoio 120x52 Inox Natural Tramontina C/valv 93041527	Unid.	30	15
154	Pia Inox 2 cuba A Pia Tramontina Ribon Com 02 Cubas Aço Inox 160x55cm é uma ótima opção para quem busca uma pia de cozinha de qualidade, resistente e durável.	Unid.	25	15
155	Pia inox 2m, c/ concreto, 02 cuba A Pia Tramontina Ribon Com 02 Cubas Aço Inox 160x55cm é uma ótima opção para quem busca uma pia de cozinha de qualidade, resistente e durável.	Unid.	100	70
156	Pincel 2¹/2 polegadas p/ pintura Nome da marca 20029 Fabricante NOVE54 Peso do item 37 Gramas Número do modelo 6241602000 Número da peça 6241602000	Unid.	100	70
157	Pincel 3 polegadas p/ pintura Nome da marca Atlas Fabricante Atlas_BR, br_home_improvement, 4E045 Número do modelo 395/7 Número da peça 395/7	Gl	60	40
158	Pincel 4 polegadas p/ pintura Nome da marca Atlas Fabricante Atlas_BR, br_home_improvement, 4E045 Número do modelo 395/7 Número da peça 395/7	Unid.	200	150
159	Piso 43X43 ref. mogno madeira Piso Madeira Brilhante Ipu Mogno Tipo A 46X46CM - 1.005.241 -Cerbras	Unid.	200	150
160	Piso Cerâmica 45 X 45 cmPiso Pd 45260 Incefra 45x45 Liso Brilho 2caixas Com 4,64m	Unid.	200	150
161	Pó de Brita O pó de brita, ou pó de pedra, é um agregado miúdo industrial obtido pela trituração de rochas	Unid.	200	150
162	Porta de Madeira 2,10x0,80 Porta PE 30 210cm x 80cm Madeira Natural Esel Natural	Unid.	200	150
163	Porta de Madeira banheiro Batente Regulável 13cm a 19cm 70cm X 210cm	Unid.	20	15
164	Porta Papel Higiênico em Inox Passerini, Porta Papel Higienico de Chão Suporte para 2 Rolos Cromado	Unid.	30	20
165	Porta Sabonete em Inox Saboneteira Porta Sabonete Inox Parede 2 Unidades Prateado	Unid.	20	15
166	Porta Toalha em Inox Tipo de Instalação: Parede Altura: 18 cm Largura: 16 cm Comprimento: 6,6 cm	Unid.	15	10
167	Prego c/ Cabeça H 19x36 ideal para marcenaria, estruturas de madeira, caixarias e construções em geral.	Unid.	10	5
168	Prego com cabeça 12x12 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	10	5
169	Prego com cabeça 14X18 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	10	5
170	Prego com cabeça 15x15 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	10	5
171	Prego com cabeça 17x21Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	5	3
172	Prego com cabeça 17x27 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	30	20
173	Prego com cabeça 19x36 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Unid.	40	20
174	Prego com cabeça 22x48Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Metro	100	70
175	Prego com cabeça 33x36 Montagem de móveis, assoalhos, rodapés, portas, janelas e estruturas pesadas.Tipo: Corpo liso ou anelado (para maior fixação) com cabeça cônica/axadrezadaDimensões: Aproximadamente a de comprimento (3 1/4 polegadas)	Metro	50	30

176	Prego para Telha 17x27 O prego 17x27 (equivalente a pol) é ideal para fixação de telhas, estruturas de madeira, caibros e sarrafos	Metro	60	40
177	Prego para Telha 19x36 O prego 17x27 (equivalente a pol) é ideal para fixação de telhas, estruturas de madeira, caibros e sarrafos	Metro	70	30
178	Prego para Telha 22x48 O prego 17x27 (equivalente a pol) é ideal para fixação de telhas, estruturas de madeira, caibros e sarrafos	Metro	80	50
179	PVC P/Forro m² Garantia do Fabricante 24 Meses Marca Plasmeg Modelo Canelado Cor Branco Material PVC Uso indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização em áreas amplas, proporcionando segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, deixando o ambiente moderno com sofisticação e requinte. Desempenho Impermeáveis e resistentes. Conteúdo da Embalagem 01 Forro PVC 1,2m² Dimensões do Produto (AxLxP) 0,8 x 20 x 300cm	Metro	90	50
180	Ralo sanfonado p/ banheiro Bloqueio de Odores: Funciona como um sifão, retendo água para impedir a entrada de cheiro de esgoto. Limpeza Fácil: Modelos modernos, como o ralo expert, facilitam a remoção de sujeira e evitam o acúmulo de detritos. Versatilidade: Disponível em modelos lineares, ocultos (invisíveis), ou tradicionais redondos/quadrados em PVC ou aço inox 304.	Metro	90	50
781	Reajunte Colorido Tipos: Cimentício (resinado, flexível) ou Acrílico (pronto para uso). Estética: Cores semelhantes ao piso criam continuidade; cores contrastantes destacam o desenho do revestimento. Aplicação: Aplique com desempenadeira de borracha, removendo o excesso com esponja úmida após secagem inicial (aprox. 1h a 2h).	Metro	100	50
182	Redução de 50 p/ 20mm Unidades por kit: 1. Formato de venda: Unidade. Diâmetro da luva: 20. Bucha de redução soldável longa fabricada em PVC resistente. Excelente resistência a produtos químicos, evitando corrosão.	Unid.	100	50
183	Refil P/ Filtro de Bebedouro Industrial Marca: Igatu Modelo: Refil 569 Composição: Carvão Ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico) Retenção de partículas: = 5 a < 15 µm Redução de cloro: = 75% Vida útil: Uso moderado um ano, uso severo exemplo academia 6 meses ou 4000 litros. Vazão nominal:120 litros/hora	Unid.	100	50
184	Rolo de Pintura 15cm c/ cabo Atlas Resimax Atlas 15 Cm Ref 339/15a C/cabo	Unid.	100	50
185	Rolo de Pintura 23cm c/ cabo Modelo moveis madeira respingo textura pintor pintar teto esmalte profissional acrílica parede látex tinta completo acabamento Comprimento mínimo do rolo 23 cm Comprimento máximo do rolo 23 cm	Unid.	100	50
186	Selador Alvenaria 18 litros Alvenaria, Cerâmica, Madeira, Concreto	Unid.	100	50
187	simalha p/ forro PVC 6m Espessura 6 mm Largura 6 m	Unid.	100	50
188	Spud p/vaso sanitário Função: Vedar a ligação entre o cano e o vaso, sendo indispensável em bacias sem caixa acoplada. Instalação: Posicionado na entrada de água na parte de trás do vaso, encaixado entre a louça e o tubo. Material: Disponível em borracha, nylon ou plástico (transparente, branco, preto).,Manutenção: Peça barata, mas sujeita a desgaste com o tempo, necessitando troca caso ocorram vazamentos.	Unid.	40	30
189	Tábua de parede 3m em madeira de 1º produto Madeira de Pinus 100 % de reflorestamento • Cor : Natural • Garantia : Até 15 anos • Áreas : Externas e internas • Seco : Em estufa • Acabamento : Plainado • Encaixe : macho e fêmea	Unid.	40	20
190	Tabua sw Assoalho 3m em madeira de 1º Marca Diversos NCM 44031100 Comprimento 3 m Altura 2 cm Largura 13,5 cm	Unid.	20	15
191	Tampa p/ vaso Sanitário Nome da marca ASTRA Número do modelo TPK/AS*BR1 Fabricante Astra Número da peça TPK/AS*BR1 Nome do Tipo de Produto Assento Sanitário Almofadado Componentes incluídos Acompanha kit de fixação	Unid.	25	15
192	Tampa p/ vaso Sanitário Infantil Ambientes Recomendados: Banheiros Acabamento: Esmaltado Acabamento das Ferragens: Nylon Acompanha Manual de Instalação: Sim Altura: 6,0 cm Certificado: sim Coleção: Universal-Celite Comprimento: 43,7 cm Cr: Branco	Unid.	30	20
193	Tampa para vaso sanitário almofadado Acabamento: Liso Acinamento/Fechamento: Comum Acompanha Manual de Instalação: Sim Altura: 4,7 cm Ambiente: Banheiro Comprimento: 46,3 cm	Unid.	20	15
194	Tarugo em madeira 6x5 cm c/ 3m é uma peça cilíndrica, geralmente estriada, usada na marcenaria e construção para fixar, unir ou reforçar encaixes entre peças de madeira.	Unid.	40	20
195	Tela Galvanizada Metálica Fio grosso 1,5m x 50m malha 14	Unid.	40	20
196	Tela Galvanizada Metálica Fio grosso 1,8m x 50m malha 14	Unid.	40	20
197	Tela para mosquiteiro verde 1,20 Altura: 1,20m Cor: Verde Malha: 18x16, fio 0,26mm Abertura da malha: 1,15mm x 1,33mm	Unid.	25	20
198	Telha aluminio 2,40x0,50 Modelo Ondulada Referência 3088 Material Alumínio Utilidade Para revestir o teto de residencias, comercios, industrias e agricultura Local de aplicação Podem ser aplicadas em ambientes internos ou externos	Unid.	15	10

199	Telha comum 2,44X0,50MT Brasilit Telha Ondulada 2,44 x 1,10 conhecidas pelo resistência e leveza além do baixo custo.	Rolo	30	20
200	Telha galvanizada 12 metros X 1,10 ondulada Telha Ondulada 2,44 x 1,10 conhecidas pelo resistência e leveza além do baixo custo.	Metro	500	300
201	Telha galvanizada 12 metros X 1,10 Trapezio Telha Ondulada 2,44 x 1,10 conhecidas pelo resistência e leveza além do baixo custo.	Metro	450	300
202	Telha Ondina Dimensões: 2,44 metros de comprimento x 1,10 metros de largura Largura total: 1,10 metros Largura útil: 1,05 metro	Metro	200	150
203	Telha Residencial 2,44X1,10X5MM Dimensões: 2,44 metros de comprimento x 1,10 metros de largura Largura total: 1,10 metros Largura útil: 1,05 metro	Unid.	20	15
204	Testura Rustica lt 18 Litros geralmente 22kg a 25kg é um revestimento acrílico de alto relevo, ideal para ambientes internos/externos, com efeito arranhado ou grafiato	Unid.	20	15
205	Tijolo 8 furos Dimensões: 09x19x19 cm Peso: 2.2 kg Peças/M2	Litros	90	60
206	Tinta Acrílico SB 18Lt LATA 16L: ATÉ 500M² POR DEMÃO GALÃO 3,2L/3,6L: ATÉ 100M² POR DEMÃO QUARTO 0,8L/0,9L: ATÉ 25M² POR DEMÃO Pode variar de acordo com a diluição	Unid.	60	40
207	Tinta Acrílico SB PVA 18 Lt LATA 16L: ATÉ 500M² POR DEMÃO GALÃO 3,2L/3,6L: ATÉ 100M² POR DEMÃO QUARTO 0,8L/0,9L: ATÉ 25M² POR DEMÃO Pode variar de acordo com a diluição	Unid.	100	50
208	Tinta Esmalte sintético Branco Neve 3,6 Brilhante Para Madeira e Metal Branco 3,6 Litros - SUVINIL - Tinta Esmalte Sintético Cor e Proteção Brilhante Para Madeira e Metal Branco 3,6 Litros - SUVINIL	Unid.	100	50
209	Tinta Semi Brilho Azul 18lt Modelo Tons do Azul Lider Suvinil.USE COMO: tinta de parede, tinta para parede, tinta latex, tinta acrilico, tinta antimofo, tinta lavável, tinta premium, tinta para gesso, tinta semibrilho, mais vendidas #Suviniltoquedeluz #tonslider #tosnlidesuvinil Tipo de tinta Acrílico Cor Tons do Azul Acabamento Semibrilho Volume da unidade 3,2 L	Unid.	40	30
210	Tinta Semi Brilho branco 18lt Modelo Tons do Azul Lider Suvinil. USE COMO: tinta de parede, tinta para parede, tinta latex, tinta acrilico, tinta antimofo, tinta lavável, tinta premium, tinta para gesso, tinta semibrilho, mais vendidas #Suviniltoquedeluz #tonslider #tosnlidesuvinil Tipo de tinta Acrílico Cor Tons do Azul Acabamento Semibrilho Volume da unidade 3,2 L	Metro	100	60
211	Torneira Alv. Mesa BCA ½ pvc Sistema de Abertura: 1/4 Volta Mobilidade da bica: Móvel Arejador: Embutido Pressão de Funcionamento: 20 a 400kPa (2 a 40mca) Instalação: Bancada Conexão de Entrada: ½ Composição: Plásticos de Engenharia Largura: 83mm Comprimento: 142mm Altura: 223mm	Metro	100	60
212	Torneira Bic Móvel Pia ¼ Volta 1156BR pvc Sistema de Abertura: 1/4 Volta Mobilidade da bica: Móvel Arejador: Embutido Pressão de Funcionamento: 20 a 400kPa (2 a 40mca) Instalação: Bancada Conexão de Entrada: ½ Composição: Plásticos de Engenharia Largura: 83mm Comprimento: 142mm Altura: 223mm	Metro	80	60
213	Plásticos de Engenharia Largura: 83mm Comprimento: 142mm Altura: 223mm	Rolo	50	30
214	Torneira inox bica, 2 valvulas p/ pia Plásticos de Engenharia Largura: 83mm Comprimento: 142mm Altura: 223mm	metro	50	30
215	Torneira Inox P/ pia Móvel 360° SOFTINOX — Torneira Pia Lavatório Banheiro Lavabo, Torneira para Pia de Banheiro de Bancada, 1/4 de Volta e Bico Arejador	metro	50	30
216	Torneira Inox P/ pia de lavatório Móvel 360° SOFTINOX — Torneira Pia Lavatório Banheiro Lavabo, Torneira para Pia de Banheiro de Bancada, 1/4 de Volta e Bico Arejador	metro	50	30
217	Torneira p/ tanque pvc marca HERC Usos recomendados do produto Cozinha Componentes incluídos Adptador 3/4 e Bico para Mangueira Número do modelo 1128 Fabricante HERC	metro	50	30
218	Torneira p/ pia pvc marca HERC Usos recomendados do produto Cozinha Componentes incluídos Adptador 3/4 e Bico para Mangueira Número do modelo 1128 Fabricante HERC	metro	25	20
219	Triliça 12 mt em ferro Aplicação: Reforço estrutural em lajes, vigotas e fundações, garantindo alta aderência ao concreto. Material: Aço CA-60 nervurado (alta resistência). Tamanho: Barras de 12 metros de comprimento. Vantagens: Alta durabilidade, estabilidade e capacidade para vencer grandes vãos. Variedades Comuns: Treliça H8 ou H12 (referindo-se à altura da treliça), com variações nas bitolas dos ferros (ex: 6.0x4.2x5mm)	Rolo	20	15
220	Tubo Descarga T2 Tubo de Descarga T (TBE2) 150 Cm Astra O Tubo de Descida para Descarga é utilizado para conectar a Caixa de Descarga Elevada e a bacia sanitária. O produto atende às necessidades de diversas configurações de banheiro e lavabo. Informação Modelo: T2 Medidas: Ø 40 mm x 1.500 mm Função: Para sobrepor Tubo de descarga Produzido em PVC. Tubo de encaixar composto por duas partes, o que facilita a instalação e manutenção. Dimensões: 150 cm Marca: Astra	Unid.	20	15
221	Tubo esg a 40MM Bitola: 40 mm (4 cm de diâmetro). Material: PVC rígido, resistente e de fácil instalação. Uso: Escoamento de efluentes sanitários, pias e ventilação. Conexão: Ponta e bolsa (encaixe), com opção de solda ou anel de vedação. Marcas Comuns: Tigre, Krona, Amanco, Plastilit.	Unid.	20	15

222	Tubo esg. D 100MM Material: PVC rígido, normalmente na cor branca ou marrom. Diâmetro Nominal: DN 100 (100 mm / 4"). Tipos de Ponta: Bolsa Elástica (JE - utiliza anel de borracha para vedação, ideal para instalações enterradas) ou Soldável. Indicação: Redes coletoras de esgoto, ventilação e sistemas de águas pluviais, suportando temperaturas de até 45ºC (contínuo) ou 75ºC (regime não contínuo). Marcas Comuns: Tigre, Amanco, Fortlev, Multilit.	Rolo	150	100
223	Tubo Soldável 20MM duro Material: PVC Rígido (dura), cor marrom, ideal para condução de água potável à temperatura ambiente. Aplicação: Sistemas de água fria, instalações aparentes ou embutidas, e irrigação. Pressão suportada: Geralmente suporta até 7,5 kgf/cm² (ou 75 m.c.a.) à temperatura de 20°C.	Rolo	30	20
224	Uni Esm Sint Premium BCO 3,6LT Marca Universo Linha Premium Modelo Premium Tipo de tinta Esmalte sintético Cor Branco fosco Acabamento Fosco Volume da unidade 3,6 L	Unid.	30	20
225	valvula p/ lavatório 7/8 Polegadas, sem Ladrão, Cromada	Unid.	120	80
226	valvula p/ pia inox 3.1/2" Docol - DOCOL INOX	Unid.	120	80
227	Vaso Sanitário Adulto Tipo de Produto Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Marca Smart Norte Saída Vaso Sanitário Vertical Formato Oval Cor Branco Tonalidade Branco Acionamento da Bacia Sanitária Simples Acionamento Altura 73,00 cm Largura 38,00 cm Peso do Produto 35,00 Kg Garantia do Fabricante 12 mes(es)	Unid.	120	80
228	Vaso sanitário c/ caixa acoplada c/ assento Marca: Celite Modelo: Bacia para Caixa Acoplada Capacidade da Descarga: 3 e 6 Litros (Duplo Acionamento) Material: Cerâmica Sanitária Cor: Branco Saída de Esgoto: Vertical	Und	30	20
229	Vaso Sanitário Infantil Nome da marca BUBA Número do modelo 18264 Fabricante Buba Número da peça 18264 Contagem de unidades 1 Unidade País de origem China	Und	20	10
230	Vedanel Vaso Sant 5410 Com Guia: Facilita a instalação e centralização do anel no tubo de esgoto. Material: Geralmente confeccionado em material plástico/ borracha que se molda às irregularidades da instalação. Aplicação: Universal para vasos sanitários de piso.	galão	15	10
231	Verniz madeira 3.600 ml Volume: 3.6l • Rendimento: até 42m² por demão • Secagem ao toque: 4 horas • Entre demãos: 12 horas • Cura total: até 24 horas • Demãos recomendadas: 2 a 3, conforme o tipo de madeira • Aplicação: rolo de espuma, trincha, pincel ou ferramenta pneumática	Unid.	20	10
232	Zinco 0,40 galvanizado Espessura: 0,40 mm (fina, ideal para conformação leve). Material: Aço carbono com revestimento de zinco (galvanização a quente). Aplicações: Confecção de rufos, calhas, pingadeiras, projetos de serralheria leve e artesanato. Medidas comuns: Vendida frequentemente em bobinas de 40 cm de largura. Vantagens: Alta resistência à oxidação, fácil manuseio e boa	metro	50	30
233	Zinco 1,20 galvanizado Dimensões Comuns: Chapas de ou bobinas com 1,20m de largura e comprimento variável (ex: 20m ou 24m). Espessuras/Bitolas: Comumente encontrada na Bitola 20 (aprox.), mas disponível em espessuras mais finas (como em bobinas) ou mais grossas. Material: Aço revestido com zinco (galvanizado) ou Galvalume (zinco + alumínio + silício), garantindo proteção superior à ferrugem. Aplicações: Serralheria, portões, telhados, rufos e calhas.	metro	100	50
234	Broca aço Rápido 10M Norma DIN: 338. Diâmetro: 10,0mm. Comprimento total: 133,0mm. Série: Normal.	Und.	20	10
235	Broca aço Rápido 15M Norma DIN: 338. Diâmetro: 15,0mm. Comprimento total: 133,0mm. Série: Normal.	Und.	20	10
236	Broca aço Rápido 4M Norma DIN: 338. Diâmetro: 4mm. Comprimento total: 133,0mm. Série: Normal.	Und.	20	10
237	Broca aço Rápido 6M Norma DIN: 338. Diâmetro: 6mm. Comprimento total: 133,0mm. Série: Normal.	Und.	20	10
238	Broca aço Rápido 8M Diâmetro de corte8 Milímetros Dimensões do artigo160 x 25 x 8 centímetros	Und	20	10
239	Broca de 10 mm p/ alvenaria Marca: Eda Profissional - Referência: 0KS - Diâmetro: 10mm - Comprimento: 120mm	Und	20	10
240	Broca de 10 mm p/ madeira Outras Características: Broca de 3 pontas; Indicada para madeiras e derivados;	Und.	20	10
241	Broca de 4 mm p/ alvenaria Marca: Eda Profissional - Referência: 0KS - Diâmetro: 4mm - Comprimento: 120mm	Und.	20	10
242	Broca de 4 mm p/ ferro Outras Características: Broca de 3 pontas;Indicada para madeiras e derivados;	Und.	20	10
243	Broca de 4 mm p/ madeira Outras Características: Broca de 3 pontas; Indicada para madeiras e derivados;	Und	30	15
244	Broca de 6 mm p/ alvenaria Marca: Eda Profissional - Referência: 0KS - Diâmetro: 6mm - Comprimento: 120mm	Und.	30	15
245	Broca de 6 mm p/ madeira Outras Características: Broca de 3 pontas;Indicada para madeiras e derivados;	Und.	20	10
246	Broca de 8 mm p/ alvenaria Marca: Eda Profissional - Referência: 0KS - Diâmetro: 8mm - Comprimento: 120mm	Und.	5	5

247	Broca de 8 mm p/ madeira Outras Características: Broca de 3 pontas; Indicada para madeiras e derivados;	Und.	5	5
248	Disco p/Serra Mármore, p/ piso Diâmetro 4 Pol Aplicação Madeira Itens Inclusos 01 - Disco de Corte Serra-Mármore 110mm Bosch 2 608 623 003 para Madeira Carbide Wood-Wheel Marca Bosch Peso 0,100 Kg Garantia 6 Meses Dimensões (A x L x P) 20 x 16,8 x 0,8 cm	Und	100	60
249	Disco p/Serra Mármore, p/ vidro Brand Name Genérico Model Number 0121Part Number 0121 Componentes incluídos Disco De Desbaste Para Concreto País de origem China Fabricante Genericо Ranking dos mais vendidos Nº 1.969 em Ferramentas e Materiais de Construção (Conheça o Top 100 na categoria Ferramentas e Materiais de Construção) Nº 3 em Lâminas de Ferramenta Elétrica ASIN B0FDS3B2RT Avaliações de clientes 4,4 4,4 de 5 estrelas (55) 4,4 de 5 estrelas	Und	10	6
250	Disco Policorte Disco de Corte Metal 14(POL) - A-89545-5 Comprimento: 35,5 cm Largura: 3,5 cm Altura: 2,5 cm Peso: 0,3 kg	Und	8	6
251	Furadeira industrial de impacto-Fonte de energia Energia elétrica Voltagem220 Volts Tipo de broca Broca de martelo Capacidade de Perfuração em Madeira 42 Metros Capacidade de Perfuração em Metal13 Metros	Und	5	5
252	Parafusadeira profissional Conta com Mandril de 1/2" (13mm), proporcionando ao usuário mais versatilidade no manuseio, sem precisar de outra ferramenta. Seletor de Torque de 20 níveis para parafusar, 1 nível para perfurar e 1 nível de impacto. Ideal para trabalhar em madeira de até 35mm, aço de até 10mm ou concreto de até 13mm.	Und	20	10
253	Regulador para Gás 2000/02, Grande, 2Kg/H, com Mangueira 80cm	Und	20	10
254	Roçadeira 420 Tipo: Lateral, com guidão Diâmetro da haste: 28 mm Eixo cardã: 8 x 9 Motor: Kawashima Plus M 420-PS Tipo do motor: 2 tempos, gasolina Cilindradas: 41,5 cc Tipo de carburador: Diafragma, com regulagem Combustível: Gasolina e óleo 2T (25:1) Capacidade do tanque de combustível: 0,9 L Peso líquido (sem acessório de corte): 7,90 kg	Und	20	10
255	Roçadeira 520 Marca Terra Modelo GR520XP2P3POT Outros Tempos do motor 2 Cilindrada 52 cc Potência do motor 2,5 hp Capacidade do tanque de combustível 1,2 L Diâmetro de corte do disco de corte 25,5 cm Sistema de partida Manual Eixo de transmissão Rígido.	Und	20	10
256	Serra Cirlula "Disco p/ maquita p/ madeira" Nº de rotações (sem carga): 6.000 - 6.000 r. P. M. Diâmetro interior do furo do disco de serra: 15.9 mm Diâmetro do disco de serra: 184 mmPlaca de guia: 290x150 mm Profundidade de corte: Profundidade de corte: (90°) 64 mm Profundidade de corte: (45°) 45 mm Valor de emissão de vibrações ah: 2.4 m/s² Incerteza k: 1.5 m/s² Profundidade de corte: Profundidade de corte: (90°) 64 mm Profundidade de corte: (45°) 45 mm Valor de emissão de vibrações ah: 2.4 m/s² Incerteza k: 1.5 m/s²	Und	20	10
257	Serra Cirlular "Disco p/ maquita p/ alvenaria" Nº de rotações (sem carga): 6.000 - 6.000 r. P. M. Diâmetro interior do furo do disco de serra: 15.9 mm Diâmetro do disco de serra: 184 mmPlaca de guia: 290x150 mm Profundidade de corte: Profundidade de corte: (90°) 64 mm Profundidade de corte: (45°) 45 mm Valor de emissão de vibrações ah: 2.4 m/s² Incerteza k: 1.5 m/s² Profundidade de corte: Profundidade de corte: (90°) 64 mm Profundidade de corte: (45°) 45 mm Valor de emissão de vibrações ah: 2.4 m/s² Incerteza k: 1.5 m/s²	Und	30	15
258	Serra mármore Tipo de embalagem Caixa de papelão Fonte de Energia Cabo Baterias são necessárias? Não Pilhas são necessárias? Não Fonte de luz Não Garantia (meses) 24 Cor Azul Acabamento da ferramenta / Composição da ferramenta Poliamida, metal e elastômero Acabamento do cabo / Material do cabo Borracha e cobre Comprimento do cabo (m) 2 Potência da ferramenta (W) 1500	Und	30	15
259	Bocal Elétrico P/ lâmpada Forro Plafonier Plafon Soquete Porcelana 100w Branco - Taschibra, E-27 SACO PLAST	Und	50	30
260	Bocal Elétrico Tipo de base base de rosca média Tipo de montagem Pendurado Voltagem 110	Und	60	40
261	Cabo p/ roçadeira p/fio Dimensões do produto 19 x 14 x 17 cm; 2 quilogramas Marca Led Tools Nome do modelo Rolo Bobina Fio de Nylon 3mm 2kg Perfil Quadrado 200m Para Roçadeira Resistente Certificação Não aplicável Cor Laranja	Und	30	20
262	Cabo PP 2X2,5 Cor Preto Filamentos 2 Voltagem 110220 Volts Número de fios2	Und	20	15
263	Caixa padrão Bifasico Caixas AES Eco AGRUPAMENTO Especificações técnicas Padrão: ENEL AES Eletropaulo Material: Policarbonato Altura: 520mm Largura: 260mm Profundidade: 188mm Espessura: 3mm Cabos dos Medidores (50cm) : 16mm² Disjuntores de Saída 63 ATerminais Ilhos 16mm	Und	20	15
264	Caixa padrão monofasico Conteúdo da Embalagem: 1 Caixa Padrão Monofasica Padrão Nova Coelba INPLAST Dimensões: 340x201x111mm.	und	10	8

265	Caixa padrão trifasico Não comporta disjuntor caixa moldada; Grau de proteção: IP43; Suporta disjuntor tripolar DIN até 125A e NEMA em algumas situações; Tipo de ligação: Polifásico (Monofásico, Bifásico e Trifásico); Acompanha kit de fixação do medidor; Suporte para fixação do disjuntor DIN; Fechamento com lacre da concessionária.	und	10	8
266	Conector K5 p internet CONECTOR CAT5e BANHADO Á OURO PRODUTO PERFEITO PARA REDES 10/100 para conexões de cabos a modens e aparelhos	Und	20	15
267	Disjuntor 15 AP Nema Unipolar 15 Amperes GE	Und	10	8
268	Disjuntor 150 AP Trifasico Caixa Moldada WEG 150A Tripolar DW-P250L-150-3	Rolo	20	15
269	Disjuntor 200 AP Trifasico TRIPOLAR 200A 35KA 415-440V ELCM3-C3200 ELETROMEC	Rolo	20	15
270	Disjuntor 30 AP Monofasico Modelo: Multi9 K60 B30A Corrente nominal: 30A Tensão: 240/415V Poder de interrupção: 5kA (IEC947-2)	Rolo	15	10
271	Disjuntor 50 AP Monofasico TDJ3 2P 50A curva 3kA C	Metro	500	350
272	Extensão com entrada fio paralelo de 10 metros Número total de tomadas 3 Voltagem 110,22 Volts Características especiais Cabos De 3, 5 ou 10 Metros Conector Type N Tipo de plugue Tipo N Número de portas 3	Rolo	10	8
273	Número total de tomadas 3 Voltagem 110,22 Volts Características especiais Cabos De 3, 5 ou 10 Metros Conector Type N Tipo de plugue Tipo N Número de portas 3	Rolo	5	3
274	Extensão Eletrica 03 metros 04 tomada Número total de tomadas 3 Voltagem 120 Volts Características especiais montável Total de portas USB 3 Corrente máxima 10 Amperes Conector Type F - 2 pin (German & Spanish) Tipo de plugue Tipo B Número de portas 3 Dispositivos compatíveis Lâmpadas, aparelhos pequenos, dispositivos eletrônicos	Rolo	5	3
275	Extensão Eletrica 04 metros 03 tomada Régua Extensão Elétrica 4 Tomadas 3 Metro Filtro Linha Bivot Bivolt-preto-nr-138	Rolo	3	2
276	Extensão Eletrica 05 metros 02 tomada Possui cinco tomadas-Tensão /Potência 127/1270W e 220V/2200WCorrente máxima 10ª Bitola do cabo: 0,75mm²	Und	50	30
277	Fio 10mm rolo c/ 100mt flexivel Cabo unipolar com seção de 10mm, ideal para instalações elétricas seguras. Suporta tensão nominal de até 750V.	Und	100	50
278	Fio 2,5mm rolo c/ 100mt flexivel Modelo: Cabo Unipolar Flexível Seção Nominal: 1 x 2,5mm² Comprimento: 100 metros Condutor: Alucobre Isolação: PVC Anticha-mas Tensão Nominal: 750V	Und	100	60
279	Fio 6mm rolo c/ 100mt flexivel classe 4, o fio 6mm atende à norma ABNT NM 280. Produzido com 100% cobre	Und	100	60
280	Fio de 2,5 paralelo Fio Paralelo 2X2,5mm 50 Metros Flexivel Duas Vias Fio 2,5mm Eletrico - Fills	Und	100	60
281	Fio duplex 10mm Alibre Fio 10mm Cabo Duplex 2 Vias Para Entrada de Energia Material da cobertura PVC XLPE 1Kv Materiais do condutor Alumínio Normas aplicáveis Abnt nbr 8182 Fabricante DH Energia Eletrica Modelo alfanumérico Paralelo 2 x 10 mm	Und	300	200
282	Fio p/ internet azul KS Tipo de conector RJ45 Tipo de cabo Ethernet Dispositivos compatíveis Roteador Características especiais Resistente a UV Categoria de Cabo de Ethernet Categoria 6 Adaptador do conector Macho-macho Taxa de transferência de dados 1 Gigabits Per Secon	Und	200	150
283	Fio para roçadeira quadrado Dimensões do produto 19 x 14 x 17 cm; 2 quilogramas Marca Led Tools Nome do modelo Rolo Bobina Fio de Nylon 3mm 2kg Perfil Quadrado 200m Para Roçadeira Resistente	Und	200	150
284	Fio pendente 2,5mm c/ 100mt Seção transversal: 2 x 2,5mm² Composição: 2 condutores de alucobre com isolação em PVC Comprimento: 100 metros (rolo) Alta flexibilidade, facilitando o manuseio e a instalação Isolação resistente a abrasão, calor e umidade	Und	200	150
285	Fio pendente 4mm c/ 100mt Composição: CU - PVC/A Designação: 247 NM 02-C4, BWF-B Seção: 1x4,0mm² Dimensões do rolo: 24x25x7cm Peso: 3,800Kg Itens Inclusos: 1	Und	50	30
286	Fio Tríplex 16mm Marca CMR/Boreal Modelo Cabo Triplex 16mm² Neutro Nu Tipo de cabo Cabo de Alumínio Tamanho da seção 16 mm² Seção 3x 16,0 mm² Comprimento do cabo 50 m	Unid.	100	80
287	Fita isolante c/ 10m FITA ISOLANTE COM 10 PEÇAS Marca: TRX Referência: 177 Tamanho: 10 metros Composição: PVC e aditivos Cor: Preto	Unid.	100	80
288	Fita isolante c/ 5m 3M, Fita Isolante, 750V, 18mm x 5m, Preta	Und	50	30
289	Fita Isolante Rl c/ 20 m Fita Isolante Foxlux – PVC Antichamas – 5m x 19mm – Espessura: 0,15mm – Alta Elasticidade – Isola fios com tensão até 600V – Preta – 10 Unidades	Und	50	30
290	Interruptor 1 tecla p/ Alvenaria Interruptor Simples Placa 4X2, Alumbra, Inova Pro 85033	Metro	500	350
291	Interruptor 1 tecla p/ madeira Interruptor Paralelo 10 A 250 V LizFlex	Und	30	20
292	Lâmpada Fluorescente 35w 127v Potência: 15W Base: E27 Tensão: Bivolt (127V/220V) Fluxo luminoso: 840 lúmens Cor da luz: Branca Dimensões: 13,5 cm (altura) x 4,4 cm (largura) Marca: G-Light	Metro	200	120
293	Lâmpada Fluorescente 45w 127v Marca Philips Modelo Compacta Potência 45 W	Und	40	20

294	Lâmpada Led 32w LAMPADA LED, TIPO BULBO T, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE INCORPORADO A BASE, EMBALAGEM: CAIXA PAPELÃO COLORIDO, MATERIAL EMPREGADO: PLASTICO PC, LED, ALUMINIO E OUTROS COMPONENTES ELETRÔNICOS, POTENCIA 30W, TENSÃO 100-240V, FLUXO LUMINOSO 2400LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 80LM/W, TEMP DE COR 6500K, BASE E27. MARCA: ELGIN.	Und	40	20
295	Lâmpada Led 46w Tipo de iluminação LED Características especiais Não Dimerizável Potência 50 watts Tamanho da forma da lâmpada BR40 Base da lâmpada E27 Potência equivalente incandescente 240 Watts Cor clara Branco Frio Voltagem 110 Volts, 220 Volts Temperatura de cor 6500 Kelvin Brilho 4 lm Utilização interior, exterior Área interna Fonte de energia Energia elétrica Índice de renderização de cor 80 Ângulo do feixe 180 Graus Consumo de energia 50 Watt Fonte de luz Diodo emissor de luz (LED) Potência da fonte de iluminação 50 Watts Frequência de tensão aceita 100 a 240 Volts e 50 Hertz a 60 Hertz Método de controle Botão Vida operacional da fonte de iluminação 25 Horas Brilho da luz branca 4000 Lúmens Eficiência 80 l/w	Metro	2.000	1500
296	Lâmpadas Florescentes 35 wp Consumo: 35 Watts. Tensão: Comumente 220V para modelos compactos espirais. Aplicações: Iluminação residencial e comercial que necessita de boa luminosidade. Vantagens: Boa eficiência luminosa comparada às incandescentes antigas, mas a tecnologia LED é mais eficiente.	Metro	3.000	2000
297	Lâmpadas Florescentes 46 wp Design: Geralmente no formato espiral, o que melhora a distribuição da luz. Equivalência: Uma lâmpada de 46W equivale aproximadamente a uma lâmpada incandescente de 170W ou superior. Fluxo Luminoso: Alta emissão de luz, frequentemente em torno de 2760 lumens (lm). Temperatura de Cor: Disponível principalmente em luz branca fria (6400K ou 6500K), indicada para ambientes de trabalho e áreas de produção. Base/Soquete: Comumente utilizam soquete E27 (soquete padrão residencial/comercial). Vida Útil: Média de 6.000 a 8.000 horas	Und	150	100
298	Padrão completo 7 metros montado bifasico Kit Caixa de Luz P/ 1 relógio com cabo 10mm + Poste Padrão Eletropaulo 90 dan	Und	150	100
299	Padrão completo 7 metros montado monofasico Poste De Ferro Eletro Paulo 7,5 Metros + 1 Relogio Cabo 16mm	Und	15	10
300	Padrão completo 7 metros montado trifasico Kit Padrão Enel 1 Medidor Trifásico - Categoria C8 (70mm² - 160A)	Und	15	10
301	Pino fêmea eletrico Capacidade de Carga: 10A (uso geral, ventiladores, TVs) e 20A (secadores, micro-ondas, ferramentas). Padrões: 2P (bipolar) ou 2P+T (bipolar com aterramento). Segurança: Recomenda-se modelos com prensa cabo para melhor fixação dos fios e resistência. Padrão NBR 14136: Conforme as normas técnicas brasileiras, garantindo encaixe seguro. Leroy Merlin Leroy Merlin	Und	10	5
302	Pino macho eletrico Corpo em material termoplástico de alta qualidade. - Pinos e contatos em latão. - Ligação dos condutores através de bornes parafusados. Capacidade elétrica: 20A em tensões de até 250V.- Atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136). Produto vendido a granel.	Und	10	5
303	T elétrico Conteúdo da embalagem: 1 Adaptador de tomada formato T de 3 Pinos - Corrente: 10 Amperes - BIVOLT: 127/220 - Suporta até 3 equipamentos ligados. - Produto Pronta Entrega • Emitimos Nota Fiscal • Fotos Reais do Produto	Und	10	5
304	Tomada Ext. Alv. 10AMP 10140 Capacidade: 10 Ampères (10A) - ideal para aparelhos de baixo e médio consumo (televisores, carregadores, luminárias). Tensão: 250V~. Padrão: 2P+T (ABNT NBR 14136). Linha: Geralmente modular, Slim ou Stylus, oferecendo um acabamento vertical (4x2). Cor: Branco (comum na linha Ilumi Stylus/Lev).	Und	8	6
305	Tomada Ext. Alv. 20Amp 20141 Capacidade: 20 Amperes (20A) - ideal para pinos mais grossos. Tensão Máxima: 250V. Tipo: Fixa de Embutir 2P+T (2 polos + terra). Linha/Marca: Stylus / Ilumi. Material: Plástico resistente (polipropileno) com proteção UV. Cor: Branco. Padrão: Brasileiro (NBR 14136)	Und	500	350
306	Tomada p/ madeira Informações Complementares (Novo) Cor: Branco Marca Pluzie Tipo de Pólo 2P + T Itens Inclusos Placa, Módulo e Parafusos para Fixação Cor Predominante Branco Linha ou Coleção Linha Ideale Conteúdo da Embalagem Placa, Módulo e Parafusos para FixaçãoCor Branco Formato da Placa 4x2 Linha Linha Ideale	Und	20	10
307	Tomada padrão Alvenaria 10 AMP Conteúdo da Embalagem Tomada 2P+T - 10A, 2 parafusos e buchas Linha Overlap Marca Blux Modelo Tomada de sobrepor 10A	Und	20	10

DO PRAZO: O Prazo para manifestar interesse será de 08 (oito) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital.
Manoel Urbano – Acre, 01 de junho de 2026.

Jose Carvalho Veloso
Agente de Contratação
Decreto Municipal10/2026.

MARECHAL THAUMATURGO

DECRETO Nº 280, 28 DE MAIO DE 2026

DISPÕE SOBRE O REPASSE DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO a autorização contida nos termos do art. 36, §2º, I, da LDO Nº 218/2025.
CONSIDERANDO a programação financeira e o programa de execução men-